

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Prowadzący postępowanie w imieniu
Zamawiającego :
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie
Mnichów 135, 28-300 Jędrzejów

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
realizację projektu pn. „Świat Bliżej Nas – zakup samochodu (mikrobus 9 osobowy) dla Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie” w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami II” - obszar D likwidacja barier transportowych

1. Oferujemy dostawę samochodu (marka, model)
za cenę:

netto słownie) :

VAT..... (słownie) :

brutto..... (słownie):

2. Opis pojazdu – specyfikacja techniczna :

Lp.	Wymagane minimalne parametry techniczne i użytkowe	Oferowane parametry, Potwierdzenie spełnienia wymagań. Wypełnia Oferent
1	samochód osobowy, nowy, fabrycznie 9 osobowy (8+1) – razem z kierowcą, typu mikrobus,	
2	homologacja fabryczna dla samochodu 9-cio osobowego,	
3	rok produkcji 2012,	
4	rozstaw osi min. 3400 mm,	
5	max. długość samochodu 5300 mm,	
6	typ silnika – diesel, turbodoładowany, o pojemności do 2000 cm ³ i mocy min. 100 KM napęd na koła przednie	
7	zużycie paliwa w cyklu mieszanym – max. 8,5 l/100 km	
8	zużycie energii w cyklu mieszanym – max. 3,06 MJ/km, obliczane jako iloczyn zużycia paliwa w cyklu mieszanym l/km i wartości energetycznej paliwa równej 36MJ/l,	

9	emisja CO ₂ w cyklu mieszanym – max.250g/km,	
10	emisja zanieczyszczeń spełniająca wymogi Dyrektywy CEE EURO 5/2007/715/EC. Max. poziom tych emisji to : – tlenku węgla CO – 0,5 g/km, – węglowodorów HC – 0,05 g/km, – tlenków azotu NO _x – 0,18 g/km, – cząstek stałych PM – 0,005 g/km	
11	skrzynia biegów manualna, dźwignia zmiany biegów w formie „joysticka”,	
12	hamulce wentylowane z przodu i z tyłu,	
13	ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,	
14	elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDS lub równoważna),	
15	system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania,	
16	system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem,	
17	ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania,	
18	elektrycznie regulowane, ogrzewane lusterka boczne,	
19	elektrycznie otwierane szyby boczne w przedziale kierowcy,	
20	centralny zamek sterowany pilotem. Możliwość ryglowania zamków przez kierowcę od wewnątrz.	
21	wspomaganie układu kierowniczego,	
22	kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach,	
23	poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera (w przedziale kierowcy),	
24	uchwyt wejściowy na słupku po prawej stronie w przestrzeni pasażerskiej,	
25	klimatyzacja minimum półautomatyczna z regulacją i nawiewem w przedziale kierowcy oraz minimum przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej (nadmuch na I i II rząd siedzeń przestrzeni pasażerskiej),	
26	ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej – drugi wymiennik ciepła,	
27	drzwi boczne przesuwane z prawej strony,	
28	blokada mechaniczna w klamce zamka drzwi przesuwanych, umożliwiająca ich łatwe zamykanie (po odblokowaniu klamką),	
29	klapa tylna z ogrzewaną szybą + wycieraczka,	
30	radiootwarzacz CD + minimum 2 głośniki,	
31	pełne przeszklenie samochodu,	

32	czujnik parkowania w tylnym zderzaku,	
33	trzecie (tylne) światło stop,	
34	światła do jazdy dziennej włączane automatycznie,	
35	autoalarm fabryczny,	
36	immobiliser,	
37	fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego + podłokietniki,	
38	rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach,	
39	minimum jedno okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej (I rząd siedzeń),	
40	dwuosobowe siedzenie pasażera w przedziale kierowcy,	
41	I rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej – siedzenia w układzie 2 +1 (dwuosobowe siedzenie ze składanym oparciem, jednosobowe siedzenie odchylane). Łatwy demontaż siedzeń,	
42	II rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej – siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem. Łatwy demontaż siedzenia.	
43	wysokość oparcia I i II rzędu siedzeń w przestrzeni pasażerskiej, nie wyższa niż wysokość oparcia foteli w przedziale kierowcy,	
44	oparcia foteli wyposażone w zagłówki o regulowanej wysokości,	
45	komfortowe wykończenie wnętrza – bezpieczna przestrzeń pasażerska (bez ostrych krawędzi),	
46	minimum jedno mocowanie Isofix w przestrzeni pasażerskiej,	
47	podłoga płaska w przestrzeni pasażerskiej (dla uniknięcia ewentualnego potknięcia się pasażera),	
48	podłoga wyłożona wykładziną zmywalną – antypoślizgową,	
49	czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy,	
50	koła na felgach stalowych z oponami – średnica zalecana przez producenta. Koła wyposażone w kołpaki.	
51	gaśnica,	
52	trójkąt ostrzegawczy,	
53	apteczka,	
54	podnośnik,	
55	gwarancja minimum : – 2 lata na silniki bez limitu kilometrów, – 3 lata na lakier, – 12 lat na perforację.	

Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych (lepszonych) wartości niż minimalne wykazane w tabeli (w kolumnie lewej), należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe (gorsze) wartości (parametry), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).

Wykonawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Oferowane parametry. Potwierdzenie spełniania wymagań. Wypełnia Oferent”, pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Akceptujemy warunki płatności zaproponowane w projekcie umowy.

4. Zamówienie zrealizujemy w terminie (nie później niż do).

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz załącznikami będącymi jej integralną częścią i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

6. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, od daty upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ został przez nas zaakceptowany.

8. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/ przy udziale podwykonawców, powierzając im wykonanie następujących części zamówienia *:

.....
.....

9. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oferta składa się z kolejno ponumerowanych stron.

.....

.....
miejscowość , data

.....

.....
Podpis (podpisy) osób
uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy