



SZCZEGÓŁ "A"
dot. rys. PRZEKRÓJ A-A

UWAGA:

1. PŁYTY DACHOWE ŁĄCZYĆ NA PIANKĘ POLIURETANOWĄ PO UPRZĘDNIM USUNIĘCIU PASA BLACHY SZEROKOŚCI 20mm ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA WYKONCZYĆ "SYSTEMOWYMI" LISTWAMI WYKONCZENIOWYMI PZB 5-16 MOCOWANYMI NITAMI JEDNOSTRONNYMI "SZCZELNYMI" CO 320cm
2. WYMIARY OKIEN SPRAWDZIĆ W NATURZE PO WYKONANIU KONSTRUKCJI STALOWEJ

| Obiekt: | | Inwestor: | |
|--|--|-----------------|-------------|
| Sala Gimnastyczna | | | |
| Rodzaj dokumentu: | | Skala: | Nr rysunku: |
| SZCZEGÓŁ A | | 1:10 | |
| Data: | | Sierpień 2007 r | |
| Funkcja: | | Nazwisko: | |
| Projektował: | | | |
| Sprawdził: | | | |
| Kier. Prac. | | St. Popowicz | |
| "A" STUDIO PROJEKTOWE STANISŁAW POPOWICZ | | | |