
















WYKAZ STOLARKI

	Okno	Okno	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Okno	Drzwi zewnętrzne	Okno	Okno
SCHEMAT								
Wymiary w świetle osieży	175 x 146	120 x 86	130 x 230	90 x 200	86 x 118	94 x 206	88 x 38	174 x 38
Ilość sztuk	8	1	1	1	3	1	33	2

	Drzwi zewnętrzne	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Drzwi zewnętrzne
SCHEMAT								
Wymiary w świetle osieży	96 x 206	175 x 85	244 x 205	242 x 85	100 x 214	102 x 162	96 x 225	
Ilość sztuk	3	1	1	4	14	20	1	

Okna:
Stolarka okienna zewnętrzna PCV, w kolorze białym,
o podwyższonej dźwiękochłonności
wsp. przenikania ciepła U = 1,1W (m2*K)
W górnych szprosach skrzydeł okiennych zamontować
nawiewniki higrosterowane o przepływie powietrza od 20 do 50m3/h.

UWAGA:
Ze względu na fakt iż zamontowana stolarka okienna i drzwiowa
posiada odchylki dochodzące do kilku centymetrów,
wymiary okien i drzwi do wymiary i ich ilość sprawdzić na budowie.

Drzwi:
Drzwi balkonowe PCV białe
o podwyższonej dźwiękochłonności
wsp. przenikania ciepła U = 1,1W (m2*K)

Drzwi:
Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone,
ościeżnice stalowe

Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku internatu wraz z łącznikiem i stółką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu		Adres: Wodzisław Nr ewid. gruntu 273/12	
Przedmiot rysunku: Wykaz stolarki		Skala: 1 : 100	Nr rys.
Projektant: Architektura mgr inż. Piotr Abramowicz upr. bud. KI 33/90		Data: Luty 2009 r. Podpis:	
mgr inż. Piotr Abramowicz upr. bud. KI 33/90			
Jacek Krzysztofik upr. bud. KI 438/94			