





Załącznik do kosztorysu

- wykaz stolarki do wymiany w ramach zadania
termomodernizacja budynku sali gimnastycznej
elewacje oznaczone w projekcie budowlanym Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8,

	Okno	Okno	Okno w miejsce lukserów S2	Drzwi zewnętrzne
SCHEMAT				
Wymiary w świetle ościeży	140 x 80	60 x 38	220 x 100	150 x 200
Ilość sztuk	9	1	10	1

UWAGA:

Ze względu na fakt iż zamontowana stolarka okienna i drzwiowa posiada odczynki dochodzące do kilku centymetrów, wymiary okien i drzwi do wymiarów i ich ilość sprawdzić na budowie.

Okna:
Stolarka okienna zewnętrzna PCV, w kolorze białym,
wsp. przenikania ciepła U = 1,1W (m2*K)

W oknach oznaczonych S2 zamontować nawiewniki higrosterowane o przepływie powietrza 50m3/h.

Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie		Adres: Krzelów Nr ewid. gruntu 576/7	
Przedmiot rysunku: Wykaz stolarki		Skala: 1 : 100	Nr rys.
Opracował: Jacek Krzysztofik upr. bud. KI 438/94		Data: Marzec 2012 r. Podpis:	