







WYKAZ STOLARKI

	Okno	Okno w miejsce luksterów	Okno	Okno	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne
SCHEMAT						
Wymiary w świetle ościeży	236 x 162	340 x 100	236 x 60	236 x 78	145 x 206	148 x 206
Ilość sztuk	5	3	6	20	1	1

UWAGA:
Ze względu na fakt iż zamontowana stolarka okienna i drzwiowa posiada odchyłki dochodzące do kilku centymetrów, wymiary okien i drzwi do wymiary i ich ilość sprawdzić na budowie.

Okna:
Stolarka okienna zewnętrzna PCV, w kolorze białym,
o podwyższonej dźwiękochłonności
wsp. przenikania ciepła $U = 1,1W (m^2 \cdot K)$
Na sali gimnastycznej stolarka aluminiowa w kolorze brązowym
z szybami bezpiecznymi.

Drzwi:
Drzwi aluminiowe brązowe
o podwyższonej dźwiękochłonności
wsp. przenikania ciepła $U = 1,1W (m^2 \cdot K)$

Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie	Adres: Jędrzejów ul. 11 Listopada Nr ewid. gruntu 289/1	
Przedmiot rysunku: Wykaz stolarki	Skala: 1 : 100	Nr rys.
Projektant: Architektura mgr inż. Leszek Strobecki upr. bud. 314/85	Data: Czerwiec 2010 r. Podpis:	
Jacek Krzysztofik upr. bud. KI 438/94		
Sprawdzający: Architektura mgr inż. arch. Iwona Nowacka upr. bud. KL 476/94	Data: Czerwiec 2010 r. Podpis:	