

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA ZABYTKOWYCH PIWNIC KAMIENIC NR 7 - 8 MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JĘDRZEJOWIE

Budowa: **MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY REMONTOWO-KONSERWATORSKIE**

Lokalizacja: **28-300 JĘDRZEJÓW, PL. T. KOŚCIUSZKI 7-8**

Inwestor: **MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JĘDRZEJOWIE, PL. T. KOŚCIUSZKI 7-8**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PROARCH PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA 28-300 JĘDRZEJÓW, UL. SZANSA14**

Data opracowania:

2018-04-12

Kosztorys opracowany przez:

mgr inż. arch. Leszek Gałczewski

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRZEBUDOWA ZABYTKOWYCH PIWNIC KAMIENIC NR 7 - 8 MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JĘDRZEJOWIE		
1	Rozdział	ROBOTY BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE		
1.1	Element	ROBOTY IZOLACYJNE - IZOLACJA ZEWNĘTRZNA PIONOWA ŚCIAN PIWNIC OD STRONY RYNKU		
1.1.1	KNR 231/806/1	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej j, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 6`cm	m2	37,60
1.1.2	KNKRB 1/304/2	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów wykop o gleb. do 1.5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat. III	m3	56,65
1.1.3	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	45,90
1.1.4	KNR 41/102/4	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan TG2, ręcznie	m2	45,90
1.1.5	KNR 41/106/3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m2	45,90
1.1.6	KNR 40/104/4	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej, uszczelnienie ścian z betonu wodoszczelnego, wysokie wymagania użytkowe	m2	45,90
1.1.7	KNR 41/115/2 (2)	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii firmy Deitermann lub o podobnej charakterystyce technicznej, mocowanie całopowierzchniowo, masa SUPERFLEX 100 - lub równoważna	m2	45,90
1.1.8	KNNRW 3/207/1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni	m2	45,90
1.1.9	KNR 201/312/2	Ręczne zasypanie dołów , kategoria gruntu III	szt	56,65
1.1.10	KNR 11/321/1	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60`mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50`mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ`40	m2	37,60
1.1.11	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	24,00
1.1.12	KNR 1901/583/2	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej, rury okrągłe, średnica Fi`15	m	24,00
1.1.13	KNR 215/211/1	Rury deszczowe żeliwne, Dn`150`mm - wymiana wpustów żeliwnych przyściennych	szt	4
1.2	Element	ROBOTY IZOLACYJNE - IZOLACJA ZEWNĘTRZNA PIONOWA ŚCIAN PIWNIC OD STRONY DZIEDZIŃCA		
1.2.1	KNR 231/806/1	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej j, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 6`cm	m2	37,60
1.2.2	KNKRB 1/304/2	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów wykop o gleb. do 1.5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat. III	m3	56,65
1.2.3	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	45,90
1.2.4	KNR 41/102/4	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan TG2, ręcznie	m2	45,90
1.2.5	KNR 41/106/3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m2	45,90
1.2.6	KNR 40/104/4	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej, uszczelnienie ścian z betonu wodoszczelnego, wysokie wymagania użytkowe	m2	45,90
1.2.7	KNR 41/115/2 (2)	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii firmy Deitermann lub o podobnej charakterystyce technicznej, mocowanie całopowierzchniowo, masa SUPERFLEX 100 - lub równoważna	m2	45,90
1.2.8	KNNRW 3/207/1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni	m2	45,90
1.2.9	KNR 201/312/2	Ręczne zasypanie dołów , kategoria gruntu III	szt	56,65
1.2.10	KNR 11/321/1	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60`mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50`mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ`40	m2	37,60
1.2.11	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	24,00
1.2.12	KNR 1901/583/2	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej, rury okrągłe, średnica Fi`15	m	24,00
1.2.13	KNR 215/211/1	Rury deszczowe żeliwne, Dn`150`mm - wymiana wpustów żeliwnych przyściennych	szt	4
1.3	Element	ROBOTY BUDOWLANO KONSERWATORSKIE - PIWNICE		
1.3.1	KNNRW 3/801/3	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami - analogia zerwanie posadzek z płytek kamionkowych	m2	69,90

PRZEBUDOWA ZABYTKOWYCH PIWNIC
KAMIENIC NR 7 - 8 MUZEUM IM.
PRZYPKOWSKICH W JĘDRZEJOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.2	KNKRB 3/403/1	Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych element betonowy - rozbiórka istniejących schodów	m3	3,35
1.3.3	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1`km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	22,60
1.3.4	KNKRB 3/405/2	Uzupełnienie konstrukcji betonowych beton b-15 i wyższe - wykonanie nowej konstrukcji schodów	m3	6,90
1.3.5	KNNR 2/1202/3	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10`mm	m2	69,90
1.3.6	KNNR 2/1202/2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20`mm	m2	69,90
1.3.7	KNKRB 3/601/1	Odbicie tynków tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach	m2	134,80
1.3.8	KNR 26/642/3	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany wewnętrzne, pomieszczenie ponad 5`m2	m2	134,80
1.3.9	KNR 401/731/7 (2)	Uzupełnienie tynków szlachetnych cyklinowanych, oddzielne belki, słupy prostokątne, ściany cylindryczne, suche mieszanki średnio- i drobnoziarniste, do 1`m2 (w 1 miejscu)	m2	25,00
1.3.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne i ściany	m2	330,45
1.3.11	KNR 401/917/2	Demontaż elementów okuć drzwiowych i okiennych, zasuwnice okienne	szt	4
1.3.12	KNR 401/920/2	Założenie na nowym miejscu okuć, okienne: zasuwnice okienne	szt	4
1.3.13	KNR 401/910/1	Przeklejenie skrzydeł okiennych, prostokątnych, do 1,0`m2 - demontaż , naprawa i ponowny montaż istniejących skrzydeł okiennych	szt	4
1.3.14	KNR 401/1301/3 (1)	Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), balustrady schodowe lub balkonowe, proste - balustrada nowych schodów	m	8,25
1.3.15	KNR 401/1301/1 (2)	Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), kraty proste - kraty w okienkach piwnicznych	m2	3,2
1.3.16	Kalkulacja indywidualna	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 wraz z montażem - oddzielenie piwnic od parteru	kpl	2
1.3.17	KNR 202/1103/5	Posadzki z płytek klinkierowych	m2	69,90
1.3.18	KNR 202/1103/5	Posadzki z płytek klinkierowych na nowych schodach	m2	14,24
1.4	Element	ARAŻACJA EKSPOZYCJI STAŁEJ		
1.4.1	Kalkulacja indywidualna	Projekt i wykonanie aranżacji stałej wystawy o tematyce gastronomicznej - przygotowanie scenariusza, projekt scenografii, meble i ekspozitory, rekwizyty.tkaniny, elementy wystroju, renowacja mebli ekspozycyjnych, ekspozycja multimedialna, opracowanie graficzne.	kpl.	1