

Wrocław, 03.12.2020 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Powiatu Jędrzejowskiego wraz z
jednostkami organizacyjnymi

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 233/2020/N/Jędrzejów
OKSO.272.32.2020

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Jędrzejowskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

1. **Czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki o konstrukcji drewnianej lub o konstrukcji palnej ? Jeżeli tak to jaka jest ich wartość oraz proszę o podanie ich lokalizacji. Jakiego są zabezpieczenia przeciwpożarowe ? – Proszę o odpowiedź w odniesieniu do części I oraz IV.**

Odpowiedź: Tak, wszystkie informacje o wartości i lokalizacji zostały podane w załączniku nr 10 do SIWZ.

2. **Czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki wyłączone z eksploatacji ? Jeżeli tak to jaka jest ich wartość oraz proszę o podanie ich lokalizacji. Jakiego są plany wobec tych budynków? Jakiego są zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciw kradzieżowe ?**

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania 21 oraz 22.


3. **Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeżeli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości.**

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje.

4. **Czy w okresie ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych, większe remonty jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie**

Odpowiedź: Nie są planowane.

5. **Proszę o informację czy w zgłoszonej elektronicznie jest sprzęt przeznaczony do zdalnej nauki przez uczniów i nauczycieli? Jeżeli tak to jaka jest jego wartość.**



Odpowiedź: Tak, przekazano sprzęt o wartości 99 475,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. Skorygowane załączniki nr 10 oraz 14 zostaną wysłane Wykonawcom, którzy wnioskowali o część poufną SIWZ.

- 6. Czy zgłoszone do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne są w okresie gwarancji.**

Odpowiedź: Tak.

- 7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 8. Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 9. Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.


- 10. Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- 11. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000,00 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- 12. Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód**



wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- 13. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 14. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 300 000,00 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- 15. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- 16. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 09.12.2020 r.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert to 09.12.2020 r.

- 17. W klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o zastosowanie limitu wzrostu wartości mienia w wysokości 130%.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- 18. Prosimy o wykreślenie poniższego zakresu ubezpieczenia Assistance**


- organizację holowania i koszty z tym związane - w przypadku, kiedy naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu (holowania) pojazdu do miejsca siedziby ubezpieczonego lub serwisu naprawczego wskazanego przez ubezpieczonego w zależności, które miejsce znajduje się bliżej miejsca zdarzenia

- zniesienie limitu km podczas holowania na terenie RP

I zastąpienie poniższym zapisem

- organizację holowania i koszty z tym związane - w przypadku, kiedy naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu (holowania) pojazdu do miejsca siedziby ubezpieczonego lub serwisu naprawczego wskazanego przez ubezpieczonego w zależności, które miejsce znajduje się bliżej miejsca zdarzenia – limit holowania 500 km

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



19. Prosimy o wyłączeniu z zakresu Assistance pojazdu nr rej. TJE21689 Ford Transit (autobus).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

20. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 09.12.2020 r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16.

21. Prosimy o informację, czy:

- którykolwiek z budynków, lokali będących przedmiotem ubezpieczenia jest aktualnie obiektem nieużytkowanym/wyłączonym z eksploatacji,
- Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji którykolwiek z budynków, lokali będących przedmiotem ubezpieczenia w terminie wykonania zamówienia,
- jakiegokolwiek mienie ruchome będące przedmiotem ubezpieczenia znajduje się w budynku lub lokalu, który jest aktualnie nieużytkowany/wyłączony z eksploatacji.

Odpowiedź:


- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej: Budynek szkoły i internatu w Węgleńcu 1 o wartości 548 276,00 zł, Budynek gospodarczy Węgleńiec 1 o wartości 18 401,00 zł, Budynki są nieużytkowane od maja 2020 roku.
- Zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji budynków
- Mienie ruchome nie znajduje się w budynku nieużytkowanym

22. Jeżeli odpowiedź na którykolwiek z powyższych punktów jest twierdząca, proszę o informację o stanie technicznym obiektu, czy jest dozorowany (w jaki sposób?), czy jest przeznaczony do remontu/rozbiórki, w jaki sposób zabezpieczono go przed zaistnieniem szkód (w szczególności pożarowych, zalaniowych, elektrycznych, dewastacją) i jakie są dalsze plany Zamawiającego względem tego obiektu.

Odpowiedź: Budynek w Węgleńcu 1 jest w dobrym stanie technicznym, nie jest dozorowany systematycznie, ale raz w miesiącu lub w razie potrzeby częściowej konserwacji dokonuje przeglądu obiektu pod kątem wystąpienia zdarzeń losowych, dewastacji przez osoby trzecie. Instalacje elektryczna i wodna są zabezpieczone na głównych zaworach. Nie jest przeznaczony do rozbiórki. Z informacji posiadanych przez dyrektora wynika, że Zarząd Powiatu podejmuje działania związane ze sprzedażą lub dzierżawą budynku.

23. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony budynków wyłączonych z eksploatacji, lub ograniczenie odpowiedzialności do ryzyk nazwanych (FLEXA).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności w stosunku do budynków wyłączonych z eksploatacji do ryzyk nazwanych (FLEXA). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



24. Prosimy o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Tak, za wyjątkiem budynku w Węglesieniec 1 ponieważ jest nieużytkowany oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego nie przeprowadza przeglądów.

25. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


26. Prosimy o informację, czy były szkody powodziowe w miejscach ubezpieczenia w okresie od 1997 roku do dziś? Jeżeli były szkody powodziowe to prosimy o podanie:

- daty szkód,
- wartości szkód
- jakie mienie zostało dotknięte powodzią i w jakich lokalizacjach (adres)?
- jakie działania prewencyjne przeciwpowodziowe zostały wykonane na terenie gminy

Odpowiedź: Nie wystąpiły.

27. Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)



Odpowiedź: Tak, za wyjątkiem budynku w Węglesieniec 1 ponieważ jest nieużytkowany.

28. Prosimy o informację czy w ubezpieczanym mieniu znajdują się linie przesyłowe/energetyczne. Jeżeli tak to prosimy o wyznaczenie odległości do 500 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie znajdują się linie przesyłowe/energetyczne.

29. Prosimy o informację czy w ubezpieczanym mieniu znajdują się mosty lub obiekty mostowe. Jeżeli tak prosimy o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola obowiązkowa stanu technicznego),

Odpowiedź: Nie.

30. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej (może to być zarówno sprzęt elektroniczny dla tzw. Wykluczonych, w ramach programu – „zdalna szkoła”, jak i instalacje/sprzęt OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła/),

Jeśli tak, prosimy o wyodrębnienie go z ogólnej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przekazał sprzęt do zdalnej nauki zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5.

31. Czy Jednostka Samorządu Terytorialnego zarządza wysypiskiem?

- jeżeli tak, proszę o podanie jakie odpady składowane są na terenie wysypiska.
- jeżeli nie, to czy w najbliższym czasie (rok, dwa) będzie zarządzać?

Odpowiedź: Nie.

32. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

33. Czy jednostka prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)?

Jeśli tak, to czy są spełnione wymogi zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz 21 z późniejszymi zmianami).

Odpowiedź: Nie.

34. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności,



medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

35. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

36. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego prosimy o potwierdzenie, że:
a/ Ubezpieczający chroni wszystkich swoich pracowników i wszystkie osoby wymagające opieki, a przebywające pod opieką Ubezpieczającego (podmiotów związanych organizacyjnie z gminą) w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej,
b/ w obiektach Ubezpieczającego są ściśle przestrzegane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego,
c/ Ubezpieczający posiada procedury planowania działania w sytuacjach pandemii/epidemii,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania 8-10.

37. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje OC Ubezpieczającego za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

38. Prosimy o potwierdzenie, iż wyłączenia, które są zmieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a nie zostały włączone zapisami SIWZ, będą miały zastosowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza,


39. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia w cz II Assistance z „zniesienie limitu km podczas holowania na terenie RP” na „ limit holowania na terenie RP do 300 lub max 600 km”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18.

40. Prosimy o przesunięcie terminu składania oferta na 07.12.2020 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Marek Stańko