

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 25 sty 2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu JED4454A z dnia 20 lis 2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji JED4454A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

28-350 Sprowa, dz. nr 15, obr. 0011, gm. Słupia (Jędrzejowska), pow. jędrzejowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				<i>promieniowana izotropowo</i>			
1	11_LV	53	PEM	238 W	80°	0-10°	800 MHz
2	12_HNV	53	PEM	238 W	80°	0-10°	800 MHz
3	13_GT	53	PEM	1557 W	80°	0-10°	900 MHz
4	21_LV	53	PEM	238 W	200°	0-10°	800 MHz
5	22_HNV	53	PEM	238 W	200°	0-10°	800 MHz
6	23_GT	53	PEM	1557 W	200°	0-10°	900 MHz
7	31_LV	53	PEM	238 W	330°	0-10°	800 MHz
8	32_HNV	53	PEM	238 W	330°	0-10°	800 MHz
9	33_GT	53	PEM	1557 W	330°	0-10°	900 MHz
10	RL1	51	PEM	7524 W	161°		80 GHz, 23 GHz

Dane po zmianie:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa anteny</i>	<i>Wysokość [m n.p.t.]</i>	<i>Rodzaj emisji</i>	<i>Równoważna moc promieniowana izotropowo</i>	<i>Azymut</i>	<i>Kąt pochylenia</i>	<i>Częstotliwość</i>
1	11_LV	53	PEM	3803 W	80°	0-10°	800 MHz
2	11_LV	53	PEM	5200 W	80°	2-12°	1800 MHz
3	11_LV	53	PEM	5666 W	80°	2-12°	2100 MHz
4	12_HNV	53	PEM	3803 W	80°	0-10°	800 MHz
5	12_HNV	53	PEM	5200 W	80°	2-12°	1800 MHz
6	12_HNV	53	PEM	5666 W	80°	2-12°	2100 MHz
7	13_GT	53	PEM	3114 W	80°	0-10°	900 MHz
8	21_LV	53	PEM	3803 W	200°	0-10°	800 MHz
9	21_LV	53	PEM	5200 W	200°	2-12°	1800 MHz
10	21_LV	53	PEM	5666 W	200°	2-12°	2100 MHz
11	22_HNV	53	PEM	3803 W	200°	0-10°	800 MHz
12	22_HNV	53	PEM	5200 W	200°	2-12°	1800 MHz
13	22_HNV	53	PEM	5666 W	200°	2-12°	2100 MHz
14	23_GT	53	PEM	3114 W	200°	0-10°	900 MHz
15	31_LV	53	PEM	3803 W	330°	0-10°	800 MHz
16	31_LV	53	PEM	5200 W	330°	2-12°	1800 MHz
17	31_LV	53	PEM	5666 W	330°	2-12°	2100 MHz
18	32_HNV	53	PEM	3803 W	330°	0-10°	800 MHz
19	32_HNV	53	PEM	5200 W	330°	2-12°	1800 MHz
20	32_HNV	53	PEM	5666 W	330°	2-12°	2100 MHz
21	33_GT	53	PEM	3114 W	330°	0-10°	900 MHz
22	RL1	51	PEM	7524 W	161°		80 GHz, 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 28/01/OŚ/2024 – P4-W z dnia 23 sty 2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ

Alicja Bogumił

kom. 790004096