

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 8 lut 2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu JED4411A z dnia 23 lis 2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji JED4411A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

28-300 Podchojny, dz. nr 624, gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_GTV	43	PEM	1442 W	30°	0-10°	800 MHz
2	11_GTV	43	PEM	1179 W	30°	0-10°	900 MHz
3	12_HLN	43	PEM	8194 W	30°	0-6°	1800 MHz
4	12_HLN	43	PEM	9138 W	30°	0-6°	2100 MHz
5	21_GTV	43	PEM	1442 W	140°	0-10°	800 MHz
6	21_GTV	43	PEM	1179 W	140°	0-10°	900 MHz
7	22_HLN	43	PEM	8194 W	140°	0-6°	1800 MHz
8	22_HLN	43	PEM	9138 W	140°	0-6°	2100 MHz
9	31_GTV	43	PEM	1442 W	260°	0-10°	800 MHz
10	31_GTV	43	PEM	1179 W	260°	0-10°	900 MHz
11	32_HLN	43	PEM	8194 W	260°	0-6°	1800 MHz
12	32_HLN	43	PEM	9138 W	260°	0-6°	2100 MHz
13	RL1	43	PEM	7524 W	237°		80 GHz, 23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GTV	43	PEM	2885 W	30°	0-10°	800 MHz
2	11_GTV	43	PEM	2359 W	30°	0-10°	900 MHz
3	12_HLN	43	PEM	20750 W	30°	0-6°	1800 MHz
4	12_HLN	43	PEM	23138 W	30°	0-6°	2100 MHz
5	21_GTV	43	PEM	2885 W	140°	0-10°	800 MHz
6	21_GTV	43	PEM	2359 W	140°	0-10°	900 MHz
7	22_HLN	43	PEM	20750 W	140°	0-6°	1800 MHz
8	22_HLN	43	PEM	23138 W	140°	0-6°	2100 MHz
9	31_GTV	43	PEM	2885 W	260°	0-10°	800 MHz
10	31_GTV	43	PEM	2359 W	260°	0-10°	900 MHz
11	32_HLN	43	PEM	20750 W	260°	0-6°	1800 MHz
12	32_HLN	43	PEM	23138 W	260°	0-6°	2100 MHz
13	RL1	43	PEM	7524 W	237°		80 GHz, 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OS/0057/24 z dnia 31 sty 2024, Nr akredytacji PCA – AB 1810.



Koordinator OŚ

Alicja Bogumił

kom. 790004096