

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 09.04.2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu JED3313F z dnia 12.01.2024

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji JED3313F.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

28-300 Jędrzejów, dz. nr 118/4, obr. 0004, gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_HV	40	PEM	791 W	115°	0-10°	800 MHz
2	12_GHLNT	40	PEM	1053 W	115°	0-10°	900 MHz
3	21_HV	40	PEM	791 W	223°	0-10°	800 MHz
4	22_GHLNT	40	PEM	1053 W	223°	0-10°	900 MHz
5	31_HV	40	PEM	791 W	340°	0-10°	800 MHz
6	32_GHLNT	40	PEM	1053 W	340°	0-10°	900 MHz
7	RL1	37,5	PEM	1413 W	127°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	40	PEM	3167 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	40	PEM	10122 W	0°	0-10°	2600 MHz
3	12_GHLNT	40	PEM	2528 W	0°	0-10°	900 MHz
4	12_GHLNT	40	PEM	10278 W	0°	0-10°	1800 MHz
5	12_GHLNT	40	PEM	10912 W	0°	0-10°	2100 MHz
6	21_HV	40	PEM	3167 W	120°	0-10°	800 MHz
7	21_HV	40	PEM	10122 W	120°	0-10°	2600 MHz
8	22_GHLNT	40	PEM	2528 W	120°	0-10°	900 MHz
9	22_GHLNT	40	PEM	10278 W	120°	0-10°	1800 MHz
10	22_GHLNT	40	PEM	10912 W	120°	0-10°	2100 MHz
11	31_HV	40	PEM	3167 W	240°	0-10°	800 MHz
12	31_HV	40	PEM	10122 W	240°	0-10°	2600 MHz
13	32_GHLNT	40	PEM	2528 W	240°	0-10°	900 MHz
14	32_GHLNT	40	PEM	10278 W	240°	0-10°	1800 MHz
15	32_GHLNT	40	PEM	10912 W	240°	0-10°	2100 MHz
16	RL1	37,5	PEM	1413 W	127°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OS/0411/24 z dnia 05.04.2024, Nr akredytacji PCA – AB 1810.



Koordynator OŚ
Klaudia Ołdakowska
kom. 790007699