



Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 29 paź 2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla JED4440B z dnia 22 kwi 2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla JED4440B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

28-300 Potok Wielki, dz. nr 98, gm. Jędrzejów, pow. jędrzejowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_LV	59	PEM	1860 W	20°	0-10°	800 MHz
2	11_LV	59	PEM	5022 W	20°	2-11°	1800 MHz
3	11_LV	59	PEM	5456 W	20°	2-11°	2100 MHz
4	12_HNV	59	PEM	1860 W	20°	0-10°	800 MHz
5	12_HNV	59	PEM	5022 W	20°	2-11°	1800 MHz
6	12_HNV	59	PEM	5456 W	20°	2-11°	2100 MHz
7	13_GT	59	PEM	2026 W	20°	0-10°	900 MHz
8	21_LV	59	PEM	1860 W	140°	0-10°	800 MHz
9	21_LV	59	PEM	5022 W	140°	2-11°	1800 MHz
10	21_LV	59	PEM	5456 W	140°	2-11°	2100 MHz
11	22_HNV	59	PEM	1860 W	140°	0-10°	800 MHz
12	22_HNV	59	PEM	5022 W	140°	2-11°	1800 MHz
13	22_HNV	59	PEM	5456 W	140°	2-11°	2100 MHz
14	23_GT	59	PEM	2026 W	140°	0-10°	900 MHz
15	31_LV	59	PEM	1860 W	260°	0-10°	800 MHz
16	31_LV	59	PEM	5022 W	260°	2-11°	1800 MHz
17	31_LV	59	PEM	5456 W	260°	2-11°	2100 MHz
18	32_HNV	59	PEM	1860 W	260°	0-10°	800 MHz
19	32_HNV	59	PEM	5022 W	260°	2-11°	1800 MHz
20	32_HNV	59	PEM	5456 W	260°	2-11°	2100 MHz
21	33_GT	59	PEM	2026 W	260°	0-10°	900 MHz
22	RL1	56	PEM	1479 W	257°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HNV	59	PEM	3720 W	20°	0-10°	800 MHz
2	11_HNV	59	PEM	5022 W	20°	2-12°	1800 MHz
3	11_HNV	59	PEM	5456 W	20°	2-12°	2100 MHz
4	12_LV	59	PEM	3720 W	20°	0-10°	800 MHz
5	12_LV	59	PEM	5022 W	20°	2-12°	1800 MHz
6	12_LV	59	PEM	5456 W	20°	2-12°	2100 MHz
7	13_GT	59	PEM	3039 W	20°	0-10°	900 MHz
8	14_H	59,2	PEM	19734 W	20°	0-6°	2600 MHz
9	21_LV	59	PEM	3720 W	140°	0-10°	800 MHz
10	21_LV	59	PEM	5022 W	140°	2-12°	1800 MHz
11	21_LV	59	PEM	5456 W	140°	2-12°	2100 MHz
12	22_HNV	59	PEM	3720 W	140°	0-10°	800 MHz
13	22_HNV	59	PEM	5022 W	140°	2-12°	1800 MHz
14	22_HNV	59	PEM	5456 W	140°	2-12°	2100 MHz
15	23_GT	59	PEM	3039 W	140°	0-10°	900 MHz
16	24_H	59,2	PEM	19734 W	140°	0-6°	2600 MHz
17	31_HNV	59	PEM	3720 W	260°	0-10°	800 MHz
18	31_HNV	59	PEM	5022 W	260°	2-12°	1800 MHz
19	31_HNV	59	PEM	5456 W	260°	2-12°	2100 MHz
20	32_LV	59	PEM	3720 W	260°	0-10°	800 MHz

21	32_LV	59	PEM	5022 W	260°	2-12°	1800 MHz
22	32_LV	59	PEM	5456 W	260°	2-12°	2100 MHz
23	33_GT	59	PEM	3039 W	260°	0-10°	900 MHz
24	34_H	59,2	PEM	19734 W	260°	0-6°	2600 MHz
25	RL1	56	PEM	7413 W	257°		23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 84/10/OŚ/2024-P4-W z dnia 24 paź 2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.



