

Zespół Szkół Nr 2

im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

28- 300 Jędrzejów

ul. Stefana Okrzei 63

tel. (041) 386-14-01; tel./fax 386-14-02

Regon: 000181036; NIP: 656-18-59-504

Jędrzejów, dn.21.05.2025r.

Nasz znak SZ. 26.1.2025

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do celów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” ul. Stefana Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów

Tel.: 41/386 14 01

e-mail: sekretariat@zspgrot.edu.pl

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Rozeznanie rynku.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do celów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie woj. świętokrzyskie.**

W ramach zadania należy dostarczyć Zamawiającemu niżej opisany sprzęt:

Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
I. Typ komputera	Komputer stacjonarny	14 szt.
Procesor	Procesor klasy x86, min. szesnastordzeniowy, dwudziestoczworowątkowy, z pamięcią Cache min 30 MB, osiągający w teście PassMark CPUMark wyniku średniego 36650 punktów wg strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	
Płyta główna	Chipset współpracujący z procesorami wielordzeniowymi wspierający pamięci DDR4, Typ podstawki: dedykowany dla procesora Min. jedno gniazdo PCI-Ex16, min. jedno gniazdo PCI-E x1 Min. 12 x USB, Min 4 x SATA III Min 1 x M.2 slot (Key M) z obsługą dysków PCIe x4 i/lub SATA 6Gb/s 2260/2280	
Pamięć operacyjna	Pamięć RAM 32 GB DDR4, z możliwością rozbudowy do 64GB (jeden slot wolny)	

Porty w tylnej części komputera	Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: • co najmniej 1 gniazdo PS/2 do obsługi myszki i klawiatury • co najmniej 4 gniazda USB 2.0 • co najmniej 2 gniazda USB 3.2 • 1 gniazdo portu LAN RJ-45 • gniazda 2 x DisplayPort, HDMI, D-Sub, zintegrowane z płytą główną • Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej	
Porty w przedniej części komputera	Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy • 2 gniazda USB 3.23 • 2 gniazda USB 2.0 • 1 gniazdo USB Typ-C min 2.0 • 1 uniwersalne gniazdo do przyłączenia słuchawek i mikrofonu;	
Dysk twardy 1	SSD min. 1 TB M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe, min 3300/2600MB/s	
Dysk twardy 2	SSD 256GB 2.5" SATA3 6Gbp/s min 550/480MB	
Napęd optyczny	Napęd DVD+/-R(RW)x24 wewnętrzny	
Karta graficzna zintegrowana	Zintegrowana z płytą główną, pozwalająca na osiągnięcie rozdzielczości min. 4096 x 2160, umożliwiająca osiągnięcie w teście PassMark 3GD Mark wyniku średniego min. 1900 punktów wg strony: https://www.videocardbenchmark.net, złącza 1xDSUB, 2xDP, 1xHDMI, umożliwiająca pracę dwumonitorem	
Karta graficzna dodatkowa	Niezintegrowana z płytą główną, pozwalająca na osiągnięcie rozdzielczości min. 4096 x 2160, z pamięcią własną 8 GB GDDR6 128 bit, umożliwiająca osiągnięcie w teście PassMark 3GD Mark wyniku średniego min. 19700 punktów wg strony: https://www.videocardbenchmark.net, złącza 2xDP, 2xHDMI, umożliwiająca pracę dwumonitorem	
Karta sieciowa	Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000Mb/s.	
Karta sieciowa dodatkowa	Na złączu PCI-Express, o prędkości 10/100/1000Mb/s.	
BIOS	- BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą kompilacji BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznychMAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio,	

	- Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość założenie szyfrowanego hasła na dysk SSD (funkcja działająca osobno i niezależnie od haseł administratora/użytkownika UEFI) oparte o standard AES256 - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość selektywnego wyłączania pojedynczych portów USB	
Klawiatura	Klawiatura USB standard QWERTY producenta zestawu komputerowego	
Mysz	Mysz USB optyczna z rolką producenta zestawu komputerowego	
Obudowa	Typu mini lub micro tower ATX do pracy w pozycji pionowej, wyposażona przynajmniej w: • 1 zewnętrzną zatokę 5.25" • 1 wewnętrzną zatokę 3,5" Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji.	
Zasilacz	O mocy minimalnej 550W i sprawności 80+ Bronze, wymagane potwierdzenie obecności zasilacza na stronie https://www.cleareresult.com/80plus/ i dostarczenie raportu z potwierdzoną sprawnością 85% przy 50% obciążenia	

Certyfikaty i oświadczenia	Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO14001:2015 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014 lub nowsze na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, Certyfikat PN-EN ISO 50001:2018 Certyfikat TCO 09 Oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report Komputer musi być certyfikowany na zgodność z systemem operacyjnym MS Windows 11 – x64 Oznaczenie CE Oświadczenie o przejęciu serwisu przez producenta zestawu komputerowego, w przypadku nie wywiązywania się oferenta z usług gwarancyjnych. Certyfikaty wymagane do złożenia wraz z ofertą	
Instrukcja	Dla każdego zestawu w języku polskim	
Gwarancja	Minimum 36 miesięcy	
System operacyjny	- Obsługa rozszerzonego pulpitu. - Personalizacja pulpitu. - Zintegrowana z systemem pełna obsługa stylów wizualnych oraz napędów CD-RW, DVD-RW (odczyt i zapis). - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. - Wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.	

	15. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 16. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 17. Funkcja z wbudowanym modulem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 18. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modulem „uczenia się” głosu użytkownika. 19. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 20. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 21. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 22. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 23. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 25. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 26. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 27. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 30. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 32. Bezpłatne aktualizacje 33. Obsługa Trusted Platform Module w wersji 2.0 34. Obsługa wirtualnych pulpitów, grupy pulpitów 35. Auto HDR - Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie akceptuje systemów „refurbished”. Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji kodów licencyjnych bezpośrednio w firmie Microsoft.	
--	---	--

Sterowniki	Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych. Możliwość ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością.	
Wsparcie techniczne	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością.	

Wymagane rozpakowanie oraz podłączenie, instalacja i uruchomienie komputerów

II.Monitor do komputera	Specyfikacja	14 szt.
	Przekątna ekranu: 27" Typ matrycy: IPS Jasność: min. 300 cd/m2 Rozdzielczość nominalna: min. 1920 x 1080 Format obrazu: 16:9 Czas reakcji: maks. 1Ms Wbudowane głośniki – 2 x2W Kontrast statyczny: min. 1300:1 Redukcja niebieskiego światła Pobór mocy: - tryb włączenia: nie więcej niż 22W - tryb czuwania: nie więcej niż 0,6W Kąt widzenia w pionie: min. 177 stopni Kąt widzenia w poziomie: min. 177 stopni Złącza: HDMI x1 (v.1.4), DisplayPort x1 (v.1.2), 2xUSB Kompatybilność z Kensington-lock Wyjście słuchawkowe: 1 szt Kolory: min. 16.7mln Częstotliwość odświeżania: min. 100Hz Zasilacz wewnętrzny AC 100 - 240V, 50/60Hz Standard Vesa: 100x100mm Regulacja wysokości: min. 150mm Pivot: min. 90stopni Kable w zestawie: HDMI min.1,4m, zasilający min. 1,4m, USB min. 1,4m Waga monitora z podstawą: maks. 5,2kg Wymiary produktu gł. x szer. x wys.: maks 214mm x 611,5mm x 555,5mm Certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA	

Wymagane rozpakowanie oraz podłączenie i uruchomienie monitorów

III.Monitor interaktywny	Specyfikacja	1 szt.
Przekątna	75 cali	
Rodzaj podświetlenia	D-LED	
Wide color gamut	TAK	
Sprzętowy Filtr światła niebieskiego	TAK. Wymagany jest certyfikat potwierdzający filtr światła niebieskiego wydany przez niezależną jednostkę. Nie dopuszcza się oświadczeń wydanych przez producenta.	
Szyba antybakteryjna / powłoka antybakteryjna	TAK. Wymagany jest certyfikat potwierdzający szybę antybakteryjną / powłokę antybakteryjną wydany przez niezależną jednostkę. Nie dopuszcza się oświadczeń wydanych przez producenta.	
Format	16:9	
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K)	
Jasność	Min. 440 cd/m2	
Kontrast	5000:1	
Czas reakcji matrycy	Maks. 5 ms	
Żywotność panelu	Min. 50 000 godzin	
Technologia dotyku	IR-nie dopuszcza się technologii pojemnościowej	
Technologia Zero Bonding	Tak	
Liczba dotyku	40 dla Windows 20 dla Android	
Palm Rejection (możliwość oparcia ręki o powierzchnię monitora podczas pisania)	Tak	
Dokładność	+/- 1 mm	
Moc głośników	Min. 20W x 2	
Przedni panel komunikacyjny zawierający minimum	Min. 1 szt. USB-C Min. 1 szt. HDMI in 2.0 Min. 1 szt. USB Touch Min. 2 szt. USB-A 3.0	
Power Delivery dla USB-C	Tak, min. 65W dla min. Jednego portu	
Pozostałe porty	Min. 2 szt. HDM in w tym min. 1 szt ARC Min. 1 szt. Display Port Min. 2 szt. USB Touch	

	Min. 2 szt. USB-C Min. 3 szt. USB typ A 3.0 Min. 1 szt. HDMI out Min. 1 szt. RJ-45 in Min. 1 szt. RJ-45 out Min. 1 szt. RS232	
Gniazdo do zasilania urządzeń zewnętrznych	TAK (180W)	
Slot OPS	TAK. Umożliwiający zamontowanie komputera w standardzie Intel OPS. Slot powinien umożliwiać zainstalowanie komputera OPS, którego obudowa posiada wymiary nie większe niż 120 x 180 x 30 mm. Pozwoli to na łatwiejsze dobranie komputerów typu OPS dostępnych na rynku, oraz ewentualną wymianę komputera OPS na nowszą jednostkę. Slot OPS musi zapewniać sygnał w rozdzielczości 4K/60 Hz.	
Slot SDM-S	TAK	
Slot na dedykowaną kamerę producenta monitora	TAK (nie dopuszcza się USB typu A)	
Bluetooth	Tak. Wersja minimum 5.2	
Wi-Fi	Tak. Wersja minimum 6.0	
Pamięć RAM	Min. 8GB	
Pamięć do przechowywania danych	Min. 128GB z możliwością rozbudowy	
Procesor	Min. 8 rdzeni	
Android	TAK, wersja nie niższa niż 13	
Google EDLA	TAK	
Sklep Google Play	TAK	
Asystent google	TAK	
Możliwość tworzenia profili użytkowników	TAK. Możliwość nadawania indywidualnych nazw oraz zabezpieczania dostępu do nich hasłem.	
Funkcja bezprzewodowego o prezentowania ekranu monitora na innych urządzeniach	Tak. Obiór obrazu nie może wymagać instalacji żadnych dodatkowych aplikacji oprócz przeglądarki internetowej. Użytkownik, aby móc oglądać prezentowane treści na swoim urządzeniu osobistym musi podać indywidualny kod sesji.	

Bezprzewodowe prezentowanie zawartości telefonów, tabletów, komputerów na monitorze	Tak, aplikacja domyślnie zainstalowana przez producenta na monitorze. Aplikacja musi wspierać usługi Miracast, AirPlay, Chromecast oraz udostępnianie spoza innej sieci (z wykorzystaniem przeglądarki internetowej). W przypadku miracasta musi oferować komunikację dwukierunkową, czyli możliwość sterowania urządzeniem wysyłającym obraz z poziomu monitora za pomocą dotyku. Przesył obrazu musi być również możliwy za pomocą dedykowanej aplikacji producenta monitora.	
Funkcja sterowania monitorem z poziomu telefonu komórkowego - pilot zdalnego sterowania	Tak. Funkcja realizowana za pomocą aplikacji producenta instalowanej na telefonie komórkowym (nie dopuszcza się rozwiązań innych niż rozwiązanie producenta monitora interaktywnego). Funkcja pozwalająca na wykorzystywanie telefonu komórkowego jako touchpada do sterowania monitorem.	
Funkcja telefon jako wizualizer bezprzewodowy	Funkcja realizowana za pomocą aplikacji producenta instalowanej na telefonie komórkowym (nie dopuszcza się rozwiązań innych niż rozwiązanie producenta monitora interaktywnego).	
Tryb/Funkcja/Aplikacja białej tablicy	Tak. Producenta monitora. Dostępna z poziomu wbudowanego systemu operacyjnego. Nie dopuszcza się realizacji funkcji tej aplikacji z poziomu urządzeń zewnętrznych oraz komputerów typu OPS. Wszystkie funkcje muszą być realizowane przez jedną aplikację. Funkcje: praca na kartach, praca na niekończącym się obszarze, możliwość zmiany koloru tła, możliwość ustawienia kartki jako tło oraz układu okresowego pierwiastków, wbudowana przeglądarka internetowa, wbudowana przeglądarka zdjęć google z możliwością importu zdjęć, możliwość osadzania na stronie filmów z platformy youtube bez reklam, możliwość eksportu materiałów z poziomu tablicy do usług chmurowych w tym chmury google, MyScript AI.(rozpoznawanie tekstu, kształtów, formuł matematycznych), narzędzie cyrkiel, narzędzie wstawiania tabel (z funkcją automatycznego dostosowywania się komórek do wpisywania zawartości), narzędzie do tworzenia map myśli.	
Wsparcie technologii Windows Ink	Tak. Monitor rozpoznaje automatycznie funkcje technologii Windows Ink bez potrzeby instalowania na komputerze jakichkolwiek sterowników pozwalając na płynną pracę z dokumentem. Użytkownik nie musi przełączać się między narzędziami, monitor zinterpretuje używane narzędzie. Cienki pisak rozpozna jako narzędzie do adnotacji, natomiast grubszy obiekt zinterpretuje jako gumkę, jednocześnie pozwalając na sterowanie prezentacją/dokumentem za pomocą palca	
Gwarancja	Min. 3 lata na panel oraz urządzenie. W celu zapewnienia sprawnej realizacji gwarancji i napraw serwisowych w całym okresie użytkowania urządzenia, zamawiający wymaga, aby zakupiony towar posiadał kartę gwarancyjną autoryzowanego przez producenta serwisu w Polsce. Wymagane jest oświadczenie producenta poświadczające autoryzację tego serwisu lub wskazanie serwisu na stronie producenta	

Weryfikacja parametrów	W celu łatwiejszej weryfikacji parametrów monitora interaktywnego, wymagamy by podany model we wszystkich krajach występował pod taką samą nazwą. Parametry modelu muszą być również opublikowane na stronie producenta. Dany model musi być dostępny w sprzedaży w min. 3 państwach unii europejskiej.	
Weryfikacja parametrów	W celu łatwiejszej weryfikacji parametrów monitora interaktywnego, wymagamy by podany model we wszystkich krajach występował pod taką samą nazwą. Parametry modelu muszą być również opublikowane na stronie producenta. Dany model musi być dostępny w sprzedaży w min. 3 państwach unii europejskiej.	
Waga	Maks. 52 kg	
Uchwyt montażowy	Kompatybilny uchwyt ścienny montażowy	
Wymagana instalacja monitora na uchwycie ściennym oraz jego podłączenie i uruchomienie.		
IV.Urządzenie wielofunkcyjne laser mono	Specyfikacja	1 szt
Prędkość urządzenia A4/A3	Minimum 22 8 str./min	
Prędkość druku dwustronnego	Minimum 15 str./min	
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	Minimum 6.5 sekundy	
Technologia obrazowania	Laser	
Rozmiar / rozdzielczość ekranu	Minimum 5 liniowy LCD / 128 x 64	
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD	
Pamięć systemowa	Minimum 256 MB	
Interfejs	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0;	
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP	
Obsługiwany format papieru	A5-A3	
Obsługiwana gramatura papieru	Minimum 64–157 g/m ²	
Pojemność kasety	Minimum 1x 250; A5–A3	
W zestawie	2 tonery oryginalne	

Prędkość skanowania – jednostronnego (mono/kolor)	Minimum 55/20 obr./minutę	
Automatyczny druk dwustronny	A5-A3	
Pojemność tacy wyjścia	Minimum 250 arkuszy	
Obciążalność (miesięczna)	Minimum Rekomendowana 5,000 stron; Max. 15,000 stron	
Wydajność tonera	Minimum 12,000 stron	
Wydajność zespołu obrazowania	Minimum 55,000/55,000 stron (bęben/developer)	
Rodzaje skanowania	Skanowanie do e-mail; SMB; FTP; USB; TWAIN scan	
Rozdzielczość skanowania	Minimum 600x600 dpi	
Konta dostępu	Minimum 50 kont użytkowników	
Druk mobilny	Mopria (Android); Google Cloud Print; WiFi Direct	
Wymagane rozpakowanie oraz podłączenie i uruchomienie urządzenia.		
V.Listwa zasilająca (3m)	Specyfikacja	5 sztuk
Liczba gniazd z uziemieniem typu E	Min. 5 gniazd	
Długość przewodu	3m	
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TAK	
Włącznik	TAK	
Natężenie prądu	Min. 10A	
Rodzaj bezpiecznika	automatyczny	
Czas reakcji bezpiecznika	maks. 25ns	
VI.Listwa zasilająca (5m)	Specyfikacja	5 sztuk
Liczba gniazd z uziemieniem typu E	Min. 5 gniazd	
Długość przewodu	5m	

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TAK	
Włącznik	TAK	
Natężenie prądu	Min. 10A	
Rodzaj bezpiecznika	automatyczny	
Czas reakcji bezpiecznika	maks. 25ns	
VII.Gniazdo sieciowe RJ45	Specyfikacja	14 sztuk
2 porty RJ45	kategoria 6	
Kolor	biały	
Montaż	natynkowy	
Certyfikaty	CE,EMC,RoHS	
Rodzaj ekranowania	min.pojedyncze	
Szczelność	min.IP20	
VIII.Patchcord przewód sieciowy	Specyfikacja	14 sztuk
Kategoria	min.6	
Materiał żyły	miedzionawy	
Ekranowanie	min.U/UTP	
Kolor	czarny	
Długość przewodu	2m	
IX.Przełącznik sieciowy	Specyfikacja	1 sztuka
Możliwość montażu	w szafie rack	
Porty	24 porty RJ45 10/100/1000Mbps/s	
-----	bezwentylatorowy	
Standardy i protokoły	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x,	
Wydajność przełączania	min. 48Gb/s	
X.Projektor	Specyfikacja	1 sztuka
Technologia wyświetlania	3LCD	
Rozdzielczość natywna	1280x800 (WXGA)	
Format obrazu	16:10	

Jasność	3000 lm	
Wielkość rzutowego obrazu	25" – 378	
Odległość projekcji	min. 0,9 m	
Żywotność lampy	6 000 h (tryb normalny) 12 000h (tryb ekonomiczny)	
Moc lampy	188W	
Złącza	HDMI	1 sztuka
Złącza	USB 2.0	1 sztuka
Złącza	USB 2.0 (service)	1 sztuka
3 D Ready	Nie	
Łączność bezprzewodowa	Nie	
Głośniki	TAK	
Głośność pracy	w trybie standardowym 38 dB	
Głośność pracy	w trybie ekonomicznym 29 db	
Pobór mocy podczas pracy	270 W	
Pobór mocy podczas spoczynku	0,5 W	
Wysokość	87 mm	
Szerokość	295 mm	
Głębokość	211 mm	
Waga	2,4 kg	
Dodatkowe informacje	możliwość regulacji zniekształcenia trapezowego (keystone), możliwość zabezpieczenia linką (kensington Lock, dołączone akcesoria: pilot, kabel zasilający, baterie do pilota, instrukcja szybkiego uruchomienia,.	
Gwarancja:	24 miesiące (gwarancja producenta).	
Wymagana instalacja projektora		
Zasilacz	Specyfikacja	5 sztuk
	Zasilacz corsair 550W	

Wszystkie w/w sprzęty muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakościowymi i certyfikatami. Powinny posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim oraz posiadają okres gwarancji zgodnie ze specyfikacją.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni liczonych od dnia wyboru oferty.

V. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

mgr Janusz Adamczyk – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie, tel. 41 386 14 01 w godz. pracy sekretariatu, tj. od 7.00 do 15.00 e-mail: sekretariat@zspgrot.edu.pl

W sprawach dot. zapytań dot. specyfikacji : Agnieszka Chabior tel: 695-033-203

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek.
2. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonywania oferowanych usług.
3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług.
4. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być sporządzona przy użyciu **wzoru formularza oferty** stanowiącego **Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.

Przed złożeniem oferty Wykonawca zapozna się z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności:

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika:

Wymagana forma – oryginał lub poświadczona kopia za zgodność z oryginałem.,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych albo częściowych.

X. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć do dnia **30.05.2025r.:** drogą e-mail na adres: sekretariat@zspgrot.edu.pl do godziny 23.59 (decyduje data wpływu na skrzynkę e-mail), osobiście – w zaklejonej kopercie w godzinach pracy sekretariatu od 7⁰⁰-15⁰⁰ z opisem „**Oferta - Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do celów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie**”.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, posiadać datę sporządzenia i podpis oferenta.

Adres: Zespół Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
ul. Stefana Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów
Tel.: 41 386 14 01

e-mail: sekretariat@zspgrot.edu.pl

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena oferty (brutto) – znaczenie 100%

1. Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje, uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane wykonywaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dopełni obowiązku złożenia oświadczenia (jeżeli dotyczy to podatku VAT ze stawką 0%) potwierdzonego przez organ prowadzący szkołę, że zamówione sprzęty są związane z realizowaną przez szkołę działalnością dydaktyczną.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny.
4. Po zakończeniu przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia.

XII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w dniu 03.06.2025r. o godz. 10⁰⁰.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia przez Wykonawcę złożonej oferty i załączonych do niej dokumentów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeśli Wykonawca nie dostarczył żądanych dokumentów czy informacji, dostarczył dokumenty lub informację zawierające błędy, nieścisłości lub brak wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Odrzuceniu podlega oferta, którą:

- a) Wykonawca złożył po terminie składania ofert.
- b) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
- c) Wykonawca złożył ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania.
- d) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- e) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia i terminie podpisania umowy. Powiadomienie nastąpi w formie telefonicznej. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Stanowiąca Załącznik nr 11 do Polityki Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 14 01, adres e-mail: sekretariat@zspgrot.edu.pl.
2. inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem przetargowym, w tym w zakresie zapytania ofertowego.
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania przetargowego.
7. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy, daty lub numeru referencyjnego bieżącego bądź zakończonego postępowania przetargowego,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania przetargowego,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania przetargowego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne i wynika z konieczności prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego. Niepodanie wymaganych danych spowoduje niemożliwość badania i oceny złożonej przez Pani/Pana oferty.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przystąpienia do transakcji w przypadku braku wystarczających środków przeznaczonych na jej realizację.

Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

XIV. ZAŁĄCZNIKI:

- a) Załącznik nr 1 – formularz oferty
- b) Załącznik nr 2 – wzór umowy

Zespół Szkół Nr 2

im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"
28- 300 Jędrzejów
ul. Stefana Okrzei 63
tel. (041) 386-14-01; tel./fax 386-14-02
Regon: 000181036; NIP: 656-18-59-504

Pieczęć szkoły

p.o. DYREKTORA
Zespołu Szkół Nr 2
mgr Janusz Adamczyk

Podpis

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do celów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie.

Zamawiający:

**Zespół Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
ul. Stefana Okrzei 63
28-300 Jędrzejów**

Nazwa Wykonawcy	
Adres Wykonawcy	
Adres e-mail Wykonawcy	
Telefon/fax Wykonawcy	

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na” **Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do celów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie.**

składam ofertę, jak niżej:

1. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Oferuję wykonanie zamówienia za:

Cena nettozłotych
Słownie:
VAT.....
Słownie:
Cena bruttozłotych
Słownie

Według poniższej specyfikacji:

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto/brutto		VAT (%)	Wartość netto/brutto	
1	Komputer stacjonarny	14					
2	Monitor do komputera	14					
3	Monitor interaktywny	1					
4	Urządzenie wielofunkcyjne laser mono	1					
5	Listwa zasilająca 3m	5					
6	Listwa zasilająca 5m	5					
7	Gniazdo sieciowe RJ45	14					
8	Patchcord przewód sieciowy	14					
9	Przełącznik sieciowy	1					
10	Projektor	1					
11	Zasilacz corsair 550W	5					

3. Cena w pkt. 2 uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do 14 dni liczonych od dnia wyboru oferty.
5. Oświadczam, że:
 - 5.1 Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz, że przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
 - 5.2 Jestem w stanie zrealizować przedmiot zamówienia.
 - 5.3 Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
 - 5.4 Akceptuję wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zrealizowania zamówienia.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek.
2. Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonywania oferowanych usług.
3. Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług.
4. Nie wszczęto wobec mnie postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.
5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

.....dnia,

.....
Podpis i pieczętka Wykonawcy

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 21.05.2025r.

UMOWA

Zawarta w dniu pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów NIP: 656-225-18-51, reprezentowanym przez mgr Janusz Adamczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grotę” w Jędrzejowie zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”.

a..... zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

1.....

zwanych dalej łącznie „Stronami”.

W wyniku wyboru oferty w trybie rozeznania rynku zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest zakup ” **Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do celów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grotę" w Jędrzejowie** zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

1. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.
2. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy będzie odbywać się w dniach dostaw.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że:

Dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, znajduje się w stanie nieuszkodzonym – jest sprawny technicznie, spełnia wymagania Zamawiającego oraz wymagane polskim prawem normy oraz jest wolny od wad prawnych.

§ 3

1. Wykonawca dostarczy sprzęt swoim transportem w terminie uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym na adres Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grotę" w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie. Wykonawca uruchomi, podłączy i zainstaluje poszczególny sprzęt zgodnie ze specyfikacją.
2. Koszty dostawy obciążają Wykonawcę zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego niezwłocznie o zaistnieniu wszelkich okoliczności, które mogą wpłynąć na terminy wykonania prac, niezwłocznie.
4. Wykonawca na poszczególne sprzęty udziela gwarancji określonej w zapisach przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy.
2. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek i wniesienie dostarczonego sprzętu.

3. Wraz ze sprzętem, Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty oraz nośniki elektroniczne ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, w tym instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje i atesty oraz przekazać jeżeli to konieczne licencje uprawniające do korzystania z oprogramowania.

§ 5

1. Cena zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą wynosi:

netto:

słownie:

VAT.....

brutto:

słownie:

2. Wystawiona przez Wykonawcę faktura winna obejmować poszczególne pozycje sprzętowe.

3. Kwota opisana w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianom w trakcie obowiązywania umowy.

§ 6

1. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że sprzęt nie nadaje się do odbioru Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

2. Zamawiający ma prawo odmówić odebrania sprzętu:

1) niepełnowartościowego o obniżonej jakości, z wadami,

2) niezgodnych z zamówieniem.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiającemu przysługiwane będą następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia – w terminie 3 dni od daty dostarczenia sprzętu,

2) jeżeli wady będą uniemożliwiać użytkowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

4. Odmowa odbioru nastąpi w formie pisemnej, z podaniem powodów odstąpienia.

§ 7

1. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający zapłaci za wykonane zamówienie, przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty jego zrealizowania po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru dostarczonego sprzętu podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca:

Powiat Jędrzejowski,
ul.11 Listopada 83,
28-300 Jędrzejów,
NIP: 656-225-18-51

Odbiorca:

Zespół Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
ul. Stefana Okrzei 63
28-300 Jędrzejów
/bez NIP/

§8

Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i z podaniem przyczyny odstąpienia.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie są powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Stanowiąca Załącznik nr 11 do Polityki Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 14 01, adres e-mail: sekretariat@zspgrot.edu.pl.
2. inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem przetargowym, w tym w zakresie zapytania ofertowego.

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania przetargowego.
7. posiada Pani/Pan:
8. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy, daty lub numeru referencyjnego bieżącego bądź zakończonego postępowania przetargowego,
9. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania przetargowego,
10. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania przetargowego.
11. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
12. nie przysługuje Pani/Panu:
13. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
14. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
15. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
16. podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne i wynika z konieczności prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego. Niepodanie wymaganych danych spowoduje niemożliwość badania i oceny złożonej przez Pani/Pana oferty.
17. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca