

EGZEMPLARZ NR 3

USŁUGI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWE
PIOTR ABRAMOWICZ
Ul. H. Sienkiewicza 57
28-300 Jędrzejów, tel. 041 386-88-20

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE
PAWILONU NR 1 BUDYNKU GŁÓWNEGO
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 1053

Niniejszy załącznik stanowi integralną
część decyzji Starosty Jędrzejowskiego
z dnia ...27...06...2007...

znak ...BUIA...7351-17/07

Grudzień

o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowę

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

**WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE
PAWILONU NR 1 BUDYNKU GŁÓWNEGO
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE**

**INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE**

**ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 1053**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

1. Projekt zagospodarowania działki.
2. Inwentaryzacja z oceną stanu technicznego pomieszczeń budynku przed planowanymi zmianami
3. Projekt budowlany i wykonawczy wykonania robót budowlanych
4. Projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznej instalacji wentylacyjnej ,wod.-kan.i c.o.
5. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych
6. Ochrona przeciwpożarowa budynku
7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na obiekcie budowlanym
8. Projekt technologiczny
9. Oświadczenia projektantów

NAZWY I KODY CPV : GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT , KATEGORII ROBÓT :

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

Autorzy projektu :

Architektura – Leszek Strebecki UAN – upr. 314/85 , 339/85
Konstrukcja i technologia – Piotr Abramowicz upr. KL 33/90
Sprawdzający– Iwona Nowacka upr. KL 476/94

Instalacje wod-kan – Zbigniew Zygulski upr. SWK/0133/PWOS/04
Sprawdzający – Marek Borucki upr. SWK/0126/PWOS/04

Instalacje elektryczne – Hubert Smorąg upr. SWK/0150/POOE/04
Sprawdzający –Piotr Kuchniak upr. SWK/0145/POOE/04

Grudzień 2006

**Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury**

OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Przedmiotowa działka o Nr Ewidencyjnym Gruntu 1053 w części objętej opracowaniem jest zabudowana przedmiotowym pawilonem nr 1 Budynku Głównego podlegającemu przebudowie oraz pozostałymi pawilonami i budynkami DPS w Mnichowie.
Działka stanowi nieużytek rolniczy położony w terenach zabudowanych kompleksem budynków Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Pawilonu nr 1 Budynku Głównego DPS w Mnichowie

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Działka położona w miejscowości Mnichów przy skrzyżowaniu dróg publicznych :od strony wschodniej przy drodze krajowej nr 1255, od strony północnej przy drodze gminnej nr 992

Teren działki o pochyleniu w kierunku zachodnim tj. w kierunku terenów nie zabudowanych. Działka uzbrojona w media techniczne: wodę , kanalizację sanitarną , oraz energię elektryczną i C.O. Na działce znajdują się zjazdy na drogę gminną oraz urządzone miejsca postojowe (z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych) .

Od strony drogi krajowej znajduje się pas zieleni izolacyjno-dekoracyjnej wysokiej i średniej szerokości ok. 12,0m

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu działki .

Usytuowanie budynku ze względu na charakter robót budowlanych i instalacyjnych - nie zmieni się . Drogi wewnętrzne na działce istniejące , usytuowane w nawiązaniu do istniejących wjazdów.

Wody opadowe z rur spustowych odprowadzone są powierzchniowo , poprzez wyprofilowane w opasce betonowej wokół budynku korytka , zgodnie z grawitacyjnym spływem w kierunku powierzchni biologiczno czynnej (działki nieutwardzonej) inwestora – gdzie ulegają naturalnemu rozsączeniu w gruncie .

Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową z lokalnego wodociągu na terenie DPS, w instalację sanitarną z odprowadzeniem do lokalnego kolektora na terenie DPS, w instalację centralnego ogrzewania z lokalnej sieci ciepłowniczej z budynku kotłowni DPS, w energię elektryczną z sieci miejskiej.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

Zestawienie powierzchni nie ulega zmianom

5. DANE DOTYCZĄCE SZKÓD GÓRNICZYCH

Szkody górnicze nie występują.

6. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY DÓBR KULTURY

Nie występują obiekty stanowiące dobra kultury. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej

7. USUWANIE ODPADÓW STAŁYCH

Wstępna segregacja i wywózka odpadów stałych będzie odbywa się zgodnie z organizacją wywozu śmieci na terenie gminy Jędrzejów. Na terenie działki istnieje utwardzone miejsce dla ustawienia kontenerów na śmieci usytuowane przy wjeździe na działkę.

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW.

Projektowane przedsięwzięcie nie wpływa niekorzystnie na środowisko, otoczenie jak również na zdrowie i higienę użytkowników obiektów.

Przedmiotowa przebudowa nie wprowadza uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz przez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

9. UWAGI KOŃCOWE

Ewentualne zmiany w trakcie realizacji obiektów możliwe są pod nadzorem kierownika budowy za zgodą projektanta obiektu i właściwego Urzędu wydającego pozwolenie.

Jędrzejów, grudzień 2006

Opracował :

LESZEK STREBECKI
mgr inż. architekt
mgr inż. budownictwa
Upewnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
Upr. do kierowania i nadzorowania robót bud.
Nr upr. UM Krakowa 6/84, 314/85, 339/85

mgr inż. budownictwa Piotr Abramowicz
upewnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej i w ograniczonym
zakresie w specjalności architektonicznej
Nr upewnien KL 33/00

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - TERENU

**INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE**

**ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 1053**

OBIEKT OBJEKTY PRACAMI BUDOWLANYMI

1 - PRZEDMIOTOWY BUDYNEK PAWILONU NR 1 BUDYNKU GŁÓWNEGO

Wymiary zewnętrzne budynku : 10,88m x 30,96m,

POW. ZABUDOWY BEZ ZMIAN	POW. UŻYTKOWA	POW. CAŁKOWITA	KUBATURA BEZ ZMIAN
ISTNIEJ . 336,80 PO ZMIANACH 336,80 m ²	ISTNIEJ 202,85m ² PO ZMIANACH. 226,92 m ²	ISTNIEJ . 274,23 m ² PO ZMIANACH 276,15 m ²	ISTNIEJ . 966,50 m ³ PO ZMIANACH. 966,50 m ³

WYKAZ OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH - WŁASNOŚĆ INWESTORA:

2- 14, - BUDYNKI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

15 - PARKING (z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej)

16 – MIEJSCE KONTENERA NA ŚMIECI

Uwaga :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZ. GEODEZ NR 1053 NIE ULEGA ZMIANOM

- **Budynki istniejące na działce inwestora i na działkach w sąsiedztwie mają niepalne pokrycia dachowe.**

SKALA 1 : 1000

Jędrzejów, XII 2006

OPRACOWAŁ:

LESZEK STREBECKI
mgr inż. architekt
mgr inż. budownictwa
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
Upr. do kierowania i nadzorowania robót bud.
Nr upr. UM Krakowa 6/84, 314/85, 339/86

mgr inż. budownictwa Piotr Abramowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej i w ograniczonym
zakresie w specjalności architektonicznej
Nr uprawnień KL 33/90

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

RYSUNEK W ZAŁĄCZNIKU

INWENTARYZACJA Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PAWILONU NR 1 BUDYNKU GŁÓWNEGO DPS PRZED PLANOWANĄ PRZEBUDOWĄ.

WŁAŚCICIEL : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

ADRES INWENTARYZACJI : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 1053

7

Inwentaryzowany budynek pawilonu nr 1 znajduje się w kompleksie połączonych ze sobą budynków Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie ,w jego południowo-zachodniej części .

Pawilon pełni funkcję administracyjno-lekarską Domu Pomocy Społecznej .

Pomieszczenia pawilonu stanowią pokoje biurowe księgowości i dyrekcji z zapleczem socjalnym, gabinet lekarski i zabiegowy z węzłem sanitarnym oraz pokój odwiedzin.

Budynek jest parterowy, z dachem dwuspadowym typu mansard kryty blachą dachówko-podobną.

Budynek ocieplony jest metodą lekką mokrą styropianem .

Budynek zaopatrzony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony jest w instalację wodociagową z lokalnego wodociągu na terenie DPS, w instalację sanitarną z odprowadzeniem do lokalnego kolektora na terenie DPS, w instalację centralnego ogrzewania z lokalnej sieci ciepłowniczej z budynku kotłowni DPS, w energię elektryczną z sieci miejskiej.

Budynek posiada następujące parametry techniczne :

Powierzchnia zabudowy – 336,80 m²

Powierzchnia użytkowa – 202,85 m²

Powierzchnia całkowita – 274,23 m²

Kubatura – 966,50m³

Starostwo Powiatowe

w Jędrzejowie

Wydział Budownictwa, Urbanistyki,

Inwestycji i Architektury

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA PAWILONU NR 1

INWENTARYZACJA -POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA PAWILONU NR 1			
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m ²]	Posadzka
1.1.1	KORYTARZ	11,07	PCV
1.1.2	WC	2,41	TERAKOTA
1.1.3	WC	4,22	TERAKOTA
1.1.4	WC	5,67	TERAKOTA
1.1.5	KSIĘGOWOŚĆ	21,85	PCV
1.1.6	SEKRETARIAT	11,55	PCV
1.1.7	POKÓJ DYREKTORA	12,80	PCV
1.1.8	POKÓJ BIUROWY	11,46	PCV
1.1.9	POKÓJ BIUROWY	11,51	PCV
1.1.10	GABINET LEKARSKI	11,55	TERAKOTA
1.1.11	GABINET ZABIEGOWY	20,52	TERAKOTA
1.1.12	KORYTARZ	31,04	PCV
1.1.13	PRZEDSIONEK	2,17	TERAKOTA
1.1.14	GABINET LEKARSKI	6,71	TERAKOTA
1.1.15	ŁAZIENKA	2,65	TERAKOTA
1.1.16	POKÓJ BIUROWY	8,24	PCV
1.1.17	WC	2,67	TERAKOTA
1.1.18	PRZEDSIONEK	2,11	TERAKOTA
1.1.19	POKÓJ BIUROWY	15,85	PCV
1.1.20	POMIESZCZENIE BHP	13,77	PCV
1.1.21	KASA	10,64	PCV
1.1.22	HALL	26,92	PCV
1.1.23	WIATROŁAP	2,35	TERAKOTA
1.1.24	POKÓJ ODWIEDZIN	24,50	PCV
Razem:		274,23	

PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE :

8

- Fundamenty obiektu żelbetowe
- Ściany zewnętrzne wykonano z cegły i gazobetonu na zaprawie cementowo – wapiennej
- Ściany wewnętrzne z cegły dziurawki
- Stropy podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach drewnianych
- Stropy nad parterem z płyt prefabrykowanych ocieplonych styropianem
- Wieńce żelbetowe zbrojone stalą 4x D=12 mm, nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi typowe L19 i wylewane monolityczne
- Dach – dwuspadowy typu Mansard pokryty blachą dachówko-podobną
- Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.
- Stolarka okienna PCV
- Stolarka drzwiowa typowa drewniana
- Podłoga betonowa, posadzki PCV i płytki ceramiczne
- Wentylacja pomieszczeń przy pomocy wentylacji grawitacyjnej
- Budynek wyposażony jest w instalacje wod.-kan., co, elektryczną i odgromową

Ocena stanu technicznego budynku pawilonu nr 1 Budynku głównego DPS przed planowaną przebudową:

Budynek podlegający przebudowie jest obiektem nie wyeksploatowanym technicznie. Nie widoczne są żadne spękania ani odkształcenia elementów konstrukcyjnych budynku. Stan techniczny - konstrukcyjny budynku oceniam jako dobry. Aby dostosować budynek do obowiązujących norm i standardów należy wydzielić nowe pokoje mieszkalne z węzłem sanitarnym oraz pomieszczenia pomocnicze, wymienić stolarkę drzwiową, wykonać nowe posadzki i okładziny, wymienić instalacje wewnętrzne. Budynek kwalifikuje się do prowadzenia w nim prac budowlanych związanych z przebudową - bez obawy o naruszenie jego stateczności i nośności konstrukcyjnej.

Jędrzejów, grudzień 2006

OPRACOWAŁ:

mgr inż. budownictwa Piotr Abramowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej i w ograniczonym
zakresie w specjalności architektonicznej
Nr uprawnień KL 33/90

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

RYSUNEK W ZAŁĄCZNIKU

**DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY PAWILONU NR 1 BUDYNKU
GŁÓWNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE**

1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy 336,80 m², powierzchnia użytkowa 226,92 m², wysokość ponad 5,70 m (budynek niski), ilość kondygnacji nadziemnych – 1, ilość kondygnacji podziemnych – 0

2. Odległość od obiektów sąsiadujących:

Zagospodarowanie zewnętrzne nie ulega zmianie

3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Nie dotyczy.

4. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach:

- ZL II
- Ilość osób na kondygnacji: 20
- Ilość osób w pomieszczeniach: 1 i 2, w jadalni 16
- Ilość łóżek: 16

5. Ocena zagrożenia wybuchem:

Nie występuje

6. Podział obiektu na strefy pożarowe:

Cały kompleks stanowi jedną strefę pożarową.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej do 8000 m².

7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:

Klasa odporności pożarowej: „D”.

Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych w klasie „D”:

- konstrukcja nośna R 30
- konstrukcja dachu bez wymagań
- strop REI 30
- ściana zew. EI 30
- ściana wew. bez wymagań
- przekrycie dachu bez wymagań

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniające ognia).

8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne:

- długość przejścia w pomieszczeniu do 40m
- długość dojścia do 10 m przy jednym dojściu i 40 m przy dwóch dojściach
- korytarze o długości ponad 50 m należy dzielić na odcinki do 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych
- szerokość drzwi min. 0,9m w świetle (szerokość dostosowana do liczby osób, przyjmując 0,6m na 100 osób)
- drzwi po całkowitym otwarciu nie mogą ograniczać szerokości drogi ewakuacyjnej
- dla drzwi dwuskrzydłowych jedno ze skrzydeł min. 0,9m
- droga ewakuacyjna wydzielone od pomieszczeń ścianami EI 15
- wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami
- na drodze ewakuacyjnej elementy wystroju i wyposażenia powinny być co najmniej trudno zapalne
- w pomieszczeniach wykładziny podłogowe powinny być co najmniej trudno zapalne
- wymagane jest oświetlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogólnej

9. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu
- instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami

10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie:

- hydranty wewnętrzne 25 z węzami półsztywnymi umieszczone przy wyjściach, i na drogach ewakuacyjnych o maksymalnym zasięgu 33 m (30 m długości węża + 3 m zasięgu strumienia wody)
- w budynku Domu Pomocy Społecznej wymagana jest instalacja sygnalizacji pożaru
- w budynku Domu Pomocy Społecznej o liczbie łóżek ponad 100 wymagana jest instalacja sygnalizacji pożaru podłączona do najbliższej jednostki PSP
- oświetlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogólnej

11. Wyposażenie w gaśnice

- jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm³) zawartego w gaśnicach na 100 m² powierzchni strefy pożarowej

12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zagospodarowanie zewnętrzne nie ulega zmianie.

13.Droga pożarowa

Zagospodarowanie zewnętrzne nie ulega zmianie

14.Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpożarowego

Przed przystąpieniem do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane należy obiekt zgłosić do odbioru do miejscowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Przed zgłoszeniem w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. należy :

- Opracować „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”
- Oznakować obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoż.
- Wywiesić w obiekcie instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru
- Wyposażyć budynek w odpowiedni rodzaj i ilość gaśnic
- Wykonać pomiary parametrów technicznych hydrantów wewnętrznych

Opracował:

RZECZOWNICZKA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOŻAROWYCH

st. kpt. w str. spocz. mł. Zbigniew Dyk
Nr. Ust. 457/2003
tel. (41) 34-620-01/0602 858 457

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

RYSUNEK W ZAŁĄCZNIKU

REJESTR GRUNTÓW

z dnia : 1996-05-16

15

ZKARÓ PAŃSTWA Udział : 1/1

155 fz 1/1

,58105

406

,58108

160

160 fz 1/1*

,58110

80

,58110

100

AMAD OPIEKI SPOŁECZNEJ Udział :

z MNICHÓW

3

,58121

3 wd

,58121

3 wd 1/1*

Strona : 1

Numer działki	Powierz. działki	K l a s o u ż y t k i				Podstawa nabycia	Adres
		Opis klasoużytków	Ozn.	Uz.	Pow. Uz.		
1053	9.1700	rola	RIIb		1.1700	KW 43556, zm. 12/96	
		sad	RIIb	S	0.8900		
		sad	RIVa	S	0.8000		
		rola	RIVa		1.2200		
		ter. zabud. mieszk.	RIVa	B	2.1400		
		pastwisko	PsIV		0.7100		
		wody stojące	Ws		2.0400		
1052/1	0.4900	rowy	W		0.2000	KW 43556, plan nr 235/15/206/79, zm. 12/96	
1052/2	1.5600	pastwisko	PsIV		0.4900		
		rola	RIVb		0.7600		
		ter. zabud. mieszk.	RIVb	B	0.4100		
		pastwisko	PsIV		0.3900		
1052/5	0.8600	rola	RIIb		0.1000	KW 43556, plan nr 235/15/206/79, zm. 12/96	
		ter. zabud. mieszk.	RIIb	B	0.3000		
		rola	RIVb		0.4600		
Powierzchnia jednostki rejestrowej ogółem :					12.0800		

ono według stanu z dnia : 1996-0-19

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA OBIEKCIE BUDOWLANYM

INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 1053

INFORMACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA NA PODSTAWIE

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres prac przeznaczonych do realizacji :

wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Pawilonu nr 1 Budynku Głównego DPS w Mnichowie

Zawartość opracowania:

1. Strona tytułowa
2. Część opisowa

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

Jędrzejów, grudzień 2006

OPRACOWAŁ:

mgr inż. budownictwa Piotr Abramowicz
Upewnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej i w ograniczonym
zakresie w specjalności architektonicznej
Nr uprawnień KL 33/90

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Inwestor ma zamiar wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Pawilonu nr 1 Budynku Głównego DPS w Mnichowie.

Kolejność wykonywanych robót:

- roboty rozbiórkowe
- roboty budowlano-montażowe
- roboty wykończeniowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka inwestora jest zabudowana przedmiotowym pawilonem nr 1 Budynku Głównego podlegającemu przebudowie oraz pozostałymi pawilonami i budynkami DPS w Mnichowie.

3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce nie występują elementy, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Mogące wystąpić zagrożenia w trakcie realizacji robót budowlanych to :

upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia do pracy na rusztowaniach lub drabinie) występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i wykończeniowych przy budowie ścianek działowych , stropów podwieszonych, oraz przy robotach tynkarskich i okładzinowych

Zagrożenia te można wyeliminować poprzez budowę odpowiednich atestowanych rusztowań i deskowań i zachowania zaleceń i przepisów BHP.

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia , stosować urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokół odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m.

Skala występowania powyższych zjawisk zagrażających w czasie trwania robót budowlanych jest niewielka, a występowania w krótkim czasie. Należy przyjąć zasadę, by na obiekcie pracowało minimum 2 –e osoby, które wzajemnie się ubezpieczają.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

W projektowanych obiektach nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.

Instruktaż pracowników na budowie winien przeprowadzić Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania każdej z prac budowlanych.

Instruktaż powinien zawierać:

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Nie występuje skrzyżowanie istniejących linii i obiektów z projektowanymi

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Działka na której realizowane będą obiekty jest działką położoną z dogodnym dojazdem dla służb technicznych na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń .

18

Reasumując powyższe w trakcie realizacji prac nie będą występowały roboty szczególnie niebezpieczne jak również strefy szczególnego zagrożenia zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych. Obiekty realizowane będą systemem zleconym ,przy użyciu wyłącznie drobnych narzędzi mechanicznych, co przy zachowaniu ostrożności i przepisów BHP nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi bądź mienia.

mgr inż. budownictwa Piotr Abramowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym
zakresie w specjalności architektonicznej
Nr uprawnień KL 33/90

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

PROJEKT TECHNOLOGICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY PAWILONU NR 1 BUDYNKU GŁÓWNEGO
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW
DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 1053

Zawartość opracowania :

3. Technologiczne zestawienie wyposażenia pomieszczeń– część opisowa
4. Część graficzna

Autor projektu :
Technologia – Piotr Abramowicz upr. KL 33/90

PROJEKTANT
mgr inż. Piotr Abramowicz
Upr. bud. KL 33/90

Jędrzejów ,grudzień 2006

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

Nr SE.V - 4430/3/07

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3 pkt 2 Ustawy z dnia 14.03.1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. Nr 90 poz. 575 z 1998r z późniejszymi zmianami),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JĘDRZEJOWIE

Po rozpatrzeniu wniosku projektanta: Usługi Projektowo – Kosztorysowe Piotr Abramowicz ul. H. Sienkiewicza 57, 28-300 Jędrzejów, przy piśmie bez ozn. nr z dnia 12.01.2007r (data wpływu 18.01.2007r) działającego z upoważnienia inwestora: Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie, Mnichów, 28-300 Jędrzejów, w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na „Przebudowie pawilonów nr1, nr2, nr3, nr4, łącznika budynku głównego, oraz przebudowy istniejącego budynku hotelowego na potrzeby administracji na działkach nr 1053, 1052/5 w Mnichowie – gmina Jędrzejów”

Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową p.n. „Przebudowa pawilonów nr1, nr2, nr3, nr4, łącznika budynku głównego, oraz przebudowy istniejącego budynku hotelowego na potrzeby administracji na działkach nr 1053, 1052/5 w Mnichowie” zawierającym:

1. Projekt technologiczny (wraz z wytycznymi branżowymi) pawilonu nr4 budynku głównego tj. Kuchni wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem (dla urządzeń technologicznych) - mgr inż. Piotr Abramowicz
2. Projekt budowlano – wykonawczy pawilonu nr1 budynku głównego – mgr inż. Piotr Abramowicz
3. Projekt budowlano – wykonawczy pawilonu nr2 budynku głównego – mgr inż. Piotr Abramowicz
4. Projekt budowlano – wykonawczy pawilonu nr3 budynku głównego – mgr inż. Piotr Abramowicz
5. Projekt budowlano – wykonawczy pawilonu nr4 budynku głównego – mgr inż. Piotr Abramowicz
6. Projekt budowlano – wykonawczy łącznika budynku głównego (dokończenie) – mgr inż. Piotr Abramowicz
7. Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy w części istniejącej budynku hotelowego na potrzeby administracji – mgr inż. Piotr Abramowicz
8. Projekt budowlano – wykonawczy oddziału dorosłych – mgr inż. Piotr Abramowicz

Inwestor: Don Pomocy Społecznej w Mnichowie
Mnichów, 28-300 Jędrzejów

Projektant: Usługi Projektowo – Kosztorysowe Piotr Abramowicz
ul. H. Sienkiewicza 57, 28-300 Jędrzejów

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

Uzgadnia w/w dokumentację projektową przebudowy pawilonów nr1, nr2, nr3, nr4, łącznika budynku głównego, oraz przebudowy istniejącego budynku hotelowego na potrzeby administracji, na działkach nr 1053, 1052/5 w Mnichowie gmina Jędrzejów – pozytywnie

UZASADNIENIE

Przedstawiona do uzgodnienia dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę pawilonów nr1, nr2, nr3, nr4, łącznika budynku głównego oraz przebudowy istniejącego budynku hotelowego na potrzeby administracji – Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie, zlokalizowanych na działkach nr 1053, 1052/5 w miejscowości Mnichów – gmina Jędrzejów. Przebudowa pawilonu nr1 obejmuje przystosowanie pomieszczeń na pokoje mieszkalne

z wydzielonymi łazienkami, kuchnią oddziałową, jadalnią oraz gabinet dentystyczny, gabinet medycznej pomocy doraźnej i pomieszczenie porządkowe. Przebudowa pawilonu nr2 obejmuje przystosowanie pomieszczeń na pokoje mieszkalne z wydzielonymi łazienkami, kuchnią oddziałową oraz wydzielenie kaplicy, sanitariatu dla niepełnosprawnych, sanitariatu dla pracowników i pokoju pracowników socjalnych. Przebudowa pawilonu nr3 obejmuje przystosowanie pomieszczeń na pokoje mieszkalne z wydzielonymi łazienkami, kuchnię oddziałową, jadalnię, szatnię oraz pomieszczenie porządkowe. Przebudowa pawilonu nr4 obejmuje przystosowanie istniejącej kuchni zlokalizowanej na parterze budynku do aktualnych wymagań sanitarnohigienicznych oraz wydawania posiłków dla całodobowego żywienia 176 osób i przewiduje wydzielenie pomieszczenia szatniowo-socjalnego pracowników wraz z sanitariatami, wydzielenie magazynów, pomieszczenia porządkowego, pomieszczenia dezynfekcji jaj, obieralni warzyw, przygotowalni czystej, kuchni właściwej z rozdzielnią przykuchenną, zmywalni naczyń kuchennych, zmywalni termosów i naczyń stołowych, myjni z postojem wózków transportowych, jadalni personelu, sanitariatu personelu, a także pomieszczenia mycia naczyń transportowych. W piwnicy wydzielone zostaną pomieszczenia na przechowywanie warzyw oraz kiszonek, a także miejsce na przechowywanie odpadów poprodukcyjnych. Przebudowa budynku hotelowego obejmuje rozbudowę i przystosowanie części istniejących pomieszczeń na biura. Przebudowa budynku oddziału dla dorosłych obejmuje wydzielenie dodatkowych pokoi mieszkalnych i sanitariatów z uwzględnieniem istniejącej kuchni oddziałowej oraz jadalni. Wszystkie będą miały zapewnioną odpowiednią wentylację (w miejscach gdzie jest to wymagane wspomaganą mechanicznie), ogrzewanie wszystkich budynków z instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowanej w odrębnym budynku. Instalacja wodna i kanalizacyjna i sieci wodno – kanalizacyjnej komunalnej. Oprawy punktów świetlnych w strefie produkcyjnej będą zabezpieczone przed rozpryskiem szkła. Sposób wykończenia ścian i posadzek, oraz wyposażenie pomieszczeń odpowiednie do funkcji. Śmieci oraz odpady poprodukcyjne będą gromadzone w zamykanych pojemnikach oraz wydzielonym pomieszczeniu – odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.

Wszystkie materiały stosowane do budowy winny posiadać atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Pouczenie:

Opinia dotyczy dokumentacji inwestycji, na której znajduje się klauzula Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie.

O terminie odbioru końcowego należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie.

Woda winna odpowiadać wymogom Dyrektywy Unii Europejskiej 98/83/EC z 3 listopada 1998r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki: 1. Dokumentacja projektowa – 1 egz.

Otrzymują:


Za zwrotnym poświadczeniem odbioru

1. Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie
Mnichów 135, 28-300 Jędrzejów
2. Usługi Projektowo – Kosztorysowe Piotr Abramowicz
ul. H. Sienkiewicza 57, 28-300 Jędrzejów + zał.

Do wiadomości:

3. Oddział Nadzoru Bieżącego w/m
4. a/a

(KW/KW)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Jędrzejowie

Barbara Ciechanowska

TECHNOLOGICZNE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ 22

PAWILONU NR 1 BUDYNKU GŁÓWNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE

**INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE**

**ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 1053**

- Posadzki z rulonów TARKET (łatwo zmywalne) , a w pomieszczeniach mokrych terakota przeciw poślizgowa
- Ściany malowane będą farbami akrylowymi, w pomieszczeniach mokrych , w kuchni oraz w pomieszczeniach związanych z opieką medyczną ściany wykładane glazurą do wysokości 2,00m. W pomieszczeniu socjalnym pracowników przy punktach poboru wody na ścianach wykonane rękawy ochronne z płytek ceramicznych do wysokości 1,60m od poziomu podłogi i szerokości około 80cm od krawędzi umywalki, bądź zlewu.
- W pomieszczeniach komunikacji i jadalni lamperia do wysokości 1,60m
- Stropy podwieszone malowane farba akrylową

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA PO PRZEBUDOWIE

POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA PAWILONU NR 1

Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m ²]	Posadzka
1.1.1	KOMUNIKACJA	8,72	TARKETT
1.1.2	KOMUNIKACJA	4,86	TARKETT
1.1.3	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,32	TERAKOTA
1.1.4	GABINET MEDYCZNEJ POMOCY DORAŻNEJ	9,75	TARKETT
1.1.5	KUCHNIA	11,36	TARKETT
1.1.6	JADALNIA	18,96	TARKETT
1.1.7	POKÓJ 2 OSOBOWY	14,37	TARKETT
1.1.8	ŁAZIENKA	10,50	TERAKOTA
1.1.9	POKÓJ 2 OSOBOWY	12,18	TARKETT
1.1.10	POKÓJ 2 OSOBOWY	12,18	TARKETT
1.1.11	ŁAZIENKA	8,00	TERAKOTA
1.1.12	POKÓJ 2 OSOBOWY	12,16	TARKETT
1.1.13	KORYTARZ	31,29	TARKETT
1.1.14	POKÓJ 2 OSOBOWY	12,19	TARKETT
1.1.15	ŁAZIENKA	8,51	TERAKOTA
1.1.16	POKÓJ 2 OSOBOWY	12,19	TARKETT
1.1.17	POKÓJ 2 OSOBOWY	12,19	TARKETT
1.1.18	ŁAZIENKA	5,54	TERAKOTA
1.1.19	SZATNIA	3,30	TARKETT
1.1.20	POKÓJ 2 OSOBOWY	12,19	TARKETT
1.1.21	REKREACJA	29,72	TARKETT
1.1.22	GABINET DENTYSTYCZNY	12,77	TARKETT
1.1.23	POKÓJ PERSONELU	6,54	TARKETT
1.1.24	KOMUNIKACJA	4,36	TARKETT
Razem:		276,15	

PROJEKTANT

mgr inż. Piotr Abramowicz
Upr. bud. KL 33/90

RYSUNEK W ZAŁĄCZNIKU

JĘDRZEJÓW , grudzień 2006

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

zgodnie z art. 20 ust 4 , Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami
Oświadczamy , że projekt budowlany :

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

**WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE
PAWILONU NR 1 BUDYNKU GŁÓWNEGO
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE**

**INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE**

**ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 1053**

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Autorzy projektu :

Architektura – Leszek Strebecki UAN – upr. 314/85 , 339/85

Konstrukcja i technologia – Piotr Abramowicz upr. KL 33/90

Sprawdzający– Iwona Nowacka upr. KL 476/94

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

Kraków, dnia 01.07.2006 r.

ZAŚWIADCZENIE

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów

zaświadcza, że

Pan mgr inż.arch. Leszek Strebecki,

zamieszkały: 32-020 Wieliczka, ul. Parkowa 13, , posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr UAN-Upr.314/85, wydane przez Urząd Miasta Krakowa Wydział Planowania Przestrzennego Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego, dnia 20 września 1985 r., jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, pod numerem MP-1080.

Posiada polisę grupowego obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów, członków Izby Architektów.

arch. Borysław Czarakczew
Przewodniczący
Małopolskiej
Okręgowej Rady Izby Architektów

Zaświadczenie traci ważność z dniem 31 GRUDNIA 2006 r.



Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

UAN-Upr. 314/85

Kraków, dnia 20 września 1985r.

26

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.1 i 2, § 7 i § 13 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. nr 8, poz.46/

stwierdza się, że:

Obywatel Leszek STREBECKI magister inżynier architekt urodzony dnia 14 czerwca 1954r. w Krakowie posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej.

Obywatel LESZEK STREBECKI jest upoważniony do:

1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:

- a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
- b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych z wyłączeniem konstrukcji i fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych - z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

DYREKTOR

Zbigniew Lusia
dr inż. arch. Zbigniew Lusia
Główny Architekt m. Krakowa

Otrzymują:

- 1. mgr inż. arch. Leszek STREBECKI
- 2. a/a.-

Zaświadczenie

Pan(i) Abramowicz Piotr

miejsce zamieszkania :

ul. H. Sienkiewicza 57

28-300 Jędrzejów

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0952/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-01-2006 do 31-12-2006

DYREKTOR
Biura Okręgowej Rady -
Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Wiesława Sobańska

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Św. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 344 63 82
<http://www.swk.piib.org.pl>; e-mail: swk@piib.org.pl

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 12401372111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, czwartek, piątek – 10:00-16:00, wtorek – 12:00-17.00, środa – nieczynne.
Godziny pracy czytelní: wtorek – 9:00-17:00.

Nr ewid. K1-33/90.

28

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2, § 7, § 6 ust. 1
i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie 'Dz.U. Nr 8, poz. 46'
stwierdza się, że

OBYWATEL ABRAMOWICZ PIOTR
MAGISTER INŻYNIER BUDOWNICTWA

urodzony dnia 5 kwietnia 1961 r. w Jędrzejowie

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania
samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej.

OBYWATEL ABRAMOWICZ PIOTR jest upoważniony do :

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli,
z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz
lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów,
budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych,
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie
rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli
- 3/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie
rozwiązań architektonicznych :
 - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów
typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania
planów zagospodarowania działki związanych z realizacją
tych budynków,
 - b/ budowli nie będących budynkami.

Otrzymuje :

Ob. Piotr Abramowicz
ul. Rew. Październikowej 7/34
25 - 412 Kielce



[Handwritten signature]
mgr inż. arch. Mieczysław Gajda



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

Kielce, dnia 1. 01. 2006r.

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pani/Pan **magister inżynier architekt Iwona Nowacka**
posiadająca/posiadający¹ uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr **KL.476/94**

z dnia **16.12.1994r.**

jest wpisana/wpisany na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów

pod numerem **SW-0098.**



PRZEWODNICZĄCY
Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów

Dariusz Anisiewicz
ARCHITEKT

podpis i pieczęć imienna¹

Ustala się ważność tego zaświadczenia do **31 grudnia 2006 r.**

¹ podpisuje: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Izby

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

Kielce - 1994-12-16

Nr ewid. K1-476/94

30

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 1, § 4 ust.1 i 2, § 7, § 2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt.1, § 13 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z późniejszymi zmianami/ stwierdza się, że

PANI NOWACKA IWONA

magister inżynier architekt

urodzona 14 listopada 1964r. w WIERZBICY posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej.

PANI NOWACKA IWONA jest upoważnioną do:

1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:

- a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
- b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wyłączeniem fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych - w zakresie objętym specjalnością architektoniczną.

OTRZYMUJE:

PANI IWONA NOWACKA
ul. B. Chrobrego 1/50
28-300 Jędrzejów



Z up. WOJEWODY

mgr inż. arch. Włod Kowalski
DYREKTOR WYDZIAŁU
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO